

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода**Проверочный лист**

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, оказывающим медицинские услуги

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	I. Общие требования					
1.	Осуществляет ли медицинская организация в соответствии с осуществляемой ею деятельностью производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством?					пункт 2.1 СП 2.1.3678-20
2.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые медицинской организацией, системами холодного водоснабжения?					пункт 2.2 СП 2.1.3678-20
3.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые медицинской организацией, системами горячего водоснабжения?					
4.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые медицинской организацией, системами водоотведения?					
5.	Обеспечены ли помещения, в которых установлено					пункт 2.6 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, местной системой вытяжной вентиляции?					
6.	Проводится ли обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, а в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет?					
7.	Проводятся ли при обследовании технического состояния вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха?					
8.	Обеспечены ли условия для сбора мусора и проводятся ли мероприятия по не допущению скопления мусора, очистке мусоросборников при заполнении 2/3 их объема?					пункты 2.8, 2.9, 2.10, 4.1.11 СП 2.1.3678-20
9.	Обеспечены ли условия по уборке собственной территории?					
10.	Обеспечены ли условия по сбору отходов в контейнеры с закрывающимися крышками?					
11.	Обеспечено ли соблюдение требований к контейнерной площадке?					
12.	Имеется ли уборочный инвентарь для уборки помещений, промаркирован ли в зависимости от назначения помещений и видов работ?					
13.	Промывается ли весь инвентарь					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	по окончании уборки с использованием моющих средств, ополаскивается ли проточной водой и просушивается ли?					
14.	Имеет ли инвентарь для уборки туалетов иную маркировку и храниться ли отдельно от другого инвентаря?					
15.	Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается ли дезинфицирующими средствами?					
16.	Имеются ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?					пункты 2.12, 4.2.10 СП 2.1.3678-20
17.	Обеспечена ли грызунонепроницаемость межэтажных перекрытий, перегородок, стыков между ними и мест прохождения инженерных коммуникаций и проводок?					
18.	При появлении синантропных насекомых и грызунов проводится ли дезинсекция и дератизация?					
	II. Требования к размещению					
19.	Соблюдается ли расстояние не менее 100 метров от ближайшего жилого дома или многоквартирного дома до здания стационаров психиатрического, инфекционного профиля?					пункт 4.1.1 СП 2.1.3678-20
20.	Допускается ли размещение медицинской организации или ее структурных подразделений, оказывающей специализированную					пункты 4.1.4, 4.1.6 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	медицинскую помощь по профилям «Инфекционные болезни», «Фтизиатрия», в многоквартирном доме?					
21.	Допускается ли размещение микробиологических лабораторий (отделений) в многоквартирных домах и во встроенно-пристроенных к ним помещениях?					
22.	Допускается ли размещение отделений (кабинетов) магнитно-резонансной томографии смежно с квартирами?					
23.	Обеспечивается ли отдельный въезд (вход) и крытая площадка для дезинфекции транспорта к инфекционному отделению?					пункт 4.1.9 СП 2.1.3678-20
24.	Обеспечивается ли соблюдение требований к последовательности (поточности) технологических процессов обработки оборудования, инвентаря, материалов при размещении помещений медицинской организации?					пункт 4.2.1 СП 2.1.3678-20
25.	Являются ли проходными палатные отделения?					пункт 4.2.2 СП 2.1.3678-20
26.	Являются ли проходными отделения лучевой диагностики?					
27.	Являются ли проходными отделение терапии?					
28.	Являются ли проходными лаборатории?					
29.	Являются ли проходными					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	производственные, складские, хозяйственные, подсобные и административно-бытовые помещения столовой (пищеблок)?					
30.	Являются ли проходными центральное стерилизационное отделение?					
31.	Являются ли проходными аптечная организация?					
32.	Являются ли проходными прачечная?					
33.	Соответствуют ли минимальные площади помещений, необходимые для обеспечения противэпидемического режима, эксплуатируемых медицинской организацией, установленным требованиям?					пункт 4.2.3, приложения № 1 и № 2 СП 2.1.3678-20
34.	Оборудованы ли в медицинской организации, оказывающей помощь в стационарных условиях приемно-смотровые боксы, боксы или боксированные палаты для приема, лечения и временной изоляции пациентов с инфекционными заболеваниями или подозрением на них?					пункты 4.2.4, 4.2.6 СП 2.1.3678-20
35.	Оборудованы ли в медицинской организации, оказывающей помощь в стационарных условиях дезинфекционное структурное подразделение для обработки постельных принадлежностей или обработка проводится в иных организациях, имеющих дезинфекционные камеры?					
36.	Оборудованы ли в медицинской					пункт 4.2.5 СП

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	организации, в которых проводятся парентеральные манипуляции с применением многоцветного медицинского инструмента, центральные стерилизационные отделения?					2.1.3678-20
37.	Оборудован ли пищеблок медицинской организации автономной системой приточно-вытяжной вентиляции?					пункт 4.2.7 СП 2.1.3678-20
38.	Имеет ли отдельные туалеты для пациентов и работников медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях, с численностью более 50 посещений в смену?					пункт 4.2.8 СП 2.1.3678-20
39.	Имеют ли отдельные туалеты для пациентов и работников инфекционные и туберкулезные амбулаторно-поликлинические организации независимо от количества посещений в смену?					
40.	Организован ли в амбулаторно-поликлинических медицинских организациях с численностью от 20 посещений в смену гардероб для верхней (уличной) одежды?					
	III. Требования к внутренней отделке помещений					
41.	Соблюдены ли требования по отделке поверхностей потолков?					пункт 2.7 СП 2.1.3678-20
42.	Соблюдены ли требования по отделке поверхностей стен?					
43.	Соблюдены ли требования по отделке поверхностей полов?					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
44.	Устойчивы ли полы в вестибюлях к механическому воздействию?					пункт 4.3.1 СП 2.1.3678-20
45.	Имеют ли полы в вентиляционных камерах покрытие, не образующее пыль в процессе его эксплуатации?					
46.	Обеспечивает ли отделка влагостойкость на всю высоту помещения и водонепроницаемость пола в душевых и ваннах?					пункт 4.3.2. СП 2.1.3678-20
47.	Обеспечивает ли отделка влагостойкость на всю высоту помещения и водонепроницаемость в помещениях для разборки и хранения грязного белья?					
48.	Обеспечивает ли отделка влагостойкость на всю высоту помещения и водонепроницаемость в помещениях временного хранения отходов?					
49.	Обеспечивают ли материалы, из которых изготовлены потолки, возможность проведения влажной очистки и дезинфекции?					
50.	Фиксированы ли элементы потолков без возможности сдвигания при уборке?					пункт 4.3.3 СП 2.1.3678-20
IV. Требования к водоснабжению и канализации						
51.	Предусмотрено ли в медицинской организации резервное горячее водоснабжение на случай выхода из строя или проведения					пункт 4.4.2 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	профилактического ремонта системы горячего водоснабжения?					
52.	Осуществляется ли очистка и обеззараживание сточных вод от медицинских организации на общегородских или других канализационных очистных сооружениях, гарантирующих эффективную очистку и обеззараживание сточных вод?					пункт 4.4.3 СП 2.1.3678-20
53.	При отсутствии очистных сооружений подвергаются ли сточные воды медицинской организации полной биологической очистке и обеззараживанию на локальных сооружениях?					
54.	Применяются ли в отделениях (палатах) для лечения иммунокомпрометированных пациентов при температуре горячей воды в точках водоразбора ниже 60°C фильтры, обеспечивающие очищение воды от возбудителя?					пункт 4.4.4 СП 2.1.3678-20
55.	Установлены ли умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями во врачебных кабинетах?					пункт 4.4.5 СП 2.1.3678-20
56.	Установлены ли умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями в комнатах и кабинетах работников?					
57.	Установлены ли умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями в туалетах?					
58.	Установлены ли умывальники с					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями в материнских комнатах при детских отделениях?					
59.	Установлены ли умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями в процедурных?					
60.	Установлены ли умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями в перевязочных?					
61.	Установлены ли умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями в вспомогательных помещениях?					
62.	Оборудованы ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков предоперационные?					пункт 4.4.6 СП 2.1.3678-20
63.	Оборудованы ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков перевязочные?					
64.	Оборудованы ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	антисептиков родовые залы?					
65.	Оборудованы ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков реанимационные?					
66.	Оборудованы ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков процедурные кабинеты?					
67.	Оборудовано ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков инфекционное отделение?					
68.	Оборудовано ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков туберкулезное отделение?					
69.	Оборудовано ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	средствами и растворами антисептиков кожно-венерологическое отделение?					
70.	Оборудовано ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков гнойное отделение?					
71.	Оборудовано ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков ожоговое отделение?					
72.	Оборудовано ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков гематологическое отделение?					
73.	Оборудовано ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков клиничко-диагностические и бактериологические лаборатории?					
74.	Оборудованы ли					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков санитарные пропускники?					
75.	Оборудованы ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков шлюзы-боксы, полубоксы?					
76.	Оборудована ли в кабинетах, где проводится обработка инструментов, отдельная раковина для мытья рук или двугнездная раковина (мойка)?					пункт 4.4.7 СП 2.1.3678-20
77.	Обеспечены ли туалеты туалетной бумагой?					пункт 4.4.8 СП 2.1.3678-20
78.	Обеспечены ли туалеты средствами для мытья и сушки рук?					
79.	Оборудованы ли санитарные комнаты палатных отделений устройствами для обработки и сушки суден, клеенок?					пункт 4.4.9 СП 2.1.3678-20
80.	Проложены ли инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в закрытых коробах в лечебных помещениях?					пункт 4.4.10 СП 2.1.3678-20
81.	Проложены ли инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в закрытых					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	коробах в диагностических помещениях?					
82.	Проложены ли инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в закрытых коробах во вспомогательных помещениях?					
	V. Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной среде					
83.	Имеют ли нагревательные приборы поверхность, исключая адсорбирование пыли и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов?					пункт 4.5.1 СП 2.1.3678-20
84.	Обеспечен ли свободный доступ для текущей эксплуатации и уборки?					
85.	Проводится ли ежегодная проверка эффективности работы, а также очистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования ?					пункт 4.5.2 СП 2.1.3678-20
86.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения медицинской организации системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением?					пункт 4.5.3 СП 2.1.3678-20
87.	Оборудованы ли группы помещений (операционные, реанимационные, рентгенокабинеты, лаборатории, боксированные помещения, пищеблоки) отдельными системами					пункт 4.5.8 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением?					
88.	Предусмотрено ли, независимо от наличия систем принудительной вентиляции во всех лечебно-диагностических помещениях, за исключением помещений класса чистоты А, естественное проветривание через форточки, фрамуги или отверстия в оконных створках помещений?					пункт 4.5.15 СП 2.1.3678-20
89.	Организована ли, при отсутствии систем приточно-вытяжной вентиляции в зданиях, помещениях медицинской организации общей площадью не более 500 м ² в помещениях классов чистоты Б и В (кроме рентгенологических кабинетов, кабинетов компьютерной и магнитно-резонансной томографии) проветривание естественным способом?					пункт 4.5.16 СП 2.1.3678-20
90.	Производится ли замена фильтров высокой эффективности не реже одного раза в 6 месяцев, если другое не предусмотрено инструкцией по эксплуатации?					пункт 4.5.19 СП 2.1.3678-20
91.	Организован ли шлюз при входе в палатную секцию, операционный блок, секцию реанимации и интенсивной терапии?					пункт 4.5.20 СП 2.1.3678-20
92.	Организована ли, в соответствии с технической документацией производителя, но не реже 1 раза в 3 месяца,					пункт 4.5.22 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	очистка и дезинфекция фильтров и камер теплообменника при применении сплит-систем в кабинетах врачей, палатах, административных и вспомогательных помещениях?					
93.	Оборудована ли в помещениях душевых, санитарных узлов, помещений для грязного белья, временного хранения отходов и кладовых для хранения дезинфекционных средств, реактивов и других веществ с резким запахом вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока?					пункт 4.5.23 СП 2.1.3678-20
94.	Размещено ли в отдельном помещении (вентиляционной камере) оборудование приточных вентиляционных систем, обслуживающих помещения классов чистоты А?					пункт 4.5.24 СП 2.1.3678-20
95.	Размещено ли в коридорах и помещениях без постоянного пребывания людей канальное вентиляционное оборудование за подшивным потолком?					
96.	Используются ли в помещениях, в которых осуществляются манипуляции с нарушением целостности кожных покровов или слизистых, ультрафиолетовые бактерицидные облучатели или другие устройства?					пункт 4.5.25 СП 2.1.3678-20
97.	Используется ли в помещениях, в которых осуществляются манипуляции с нарушением целостности кожных покровов или слизистых, оборудование					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непринимимо	Примечание	
	для обеззараживания воздуха?					
98.	Имеют ли воздуховоды приточной вентиляции и кондиционирования внутреннюю несорбирующую поверхность, исключающую вынос в помещения частиц материала воздуховодов или защитных покрытий?					пункт 4.5.26 СП 2.1.3678-20
99.	Содержатся в чистоте воздуховоды, воздухоподающие и воздухоприемные решетки, вентиляционные камеры, вентиляционные установки, теплообменники?					пункт 4.5.27 СП 2.1.3678-20
100.	Имеют ли механические повреждения воздуховоды, воздухоподающие и воздухоприемные решетки, вентиляционные камеры, вентиляционные установки, теплообменники?					
101.	Имеют ли следы коррозии воздуховоды, воздухоподающие и воздухоприемные решетки, вентиляционные камеры, вентиляционные установки, теплообменники?					
102.	Имеют ли нарушения герметичности воздуховоды, воздухоподающие и воздухоприемные решетки, вентиляционные камеры, вентиляционные установки, теплообменники?					
103.	Используются ли вентиляционные камеры не по прямому назначению воздуховоды?					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
104.	Проводится ли уборка помещений вентиляционных камер не реже одного раза в месяц?					
105.	Проводится ли уборка воздухозаборных шахт не реже 1 раза в 6 месяцев?					
106.	Проводится ли техническое обслуживание, очистка и дезинфекция систем вентиляции не реже 1 раза в год?					
107.	Обеспечена ли во всех помещениях класса чистоты А скрытая прокладка трубопроводов, арматуры?					пункт 4.5.28 СП 2.1.3678-20
108.	Обеспечена ли прокладка воздухопроводов в закрытых коробах в помещениях (за исключением помещений класса чистоты А)?					
109.	Обеспечена ли защита продухов чердачных и подвальных помещений от проникновения грызунов, птиц и синантропных насекомых?					пункт 4.5.29 СП 2.1.3678-20
110.	Организован ли контроль, в рамках проведения производственного контроля, за:					пункт 4.5.30 СП 2.1.3678-20
	- параметрами микроклимата (не реже 1 раза в 6 месяцев)?					
	- показателями микробной обсемененности воздушной среды (не реже 1 раза в 6 месяцев)?					
	- загрязненностью химическими веществами воздушной среды (не реже 1 раза в год)?					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
111.	Организован ли при наличии централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха микробиологический контроль, на наличие легионелл 2 раза в год?					пункт 4.5.31 СП 2.1.3678-20
112.	Соблюдаются ли требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений медицинских организаций?					пункт 4.6 СП 2.1.3678-20
113.	Используется ли в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях (кроме административных и вестибюльных) мебель, выполненная из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 4.6.7 СП 2.1.3678-20
	VI. Требования к приемным отделениям стационаров					
114.	Организована ли изоляция пациента, в случае подозрения на инфекционное заболевание, в боксе или боксированной палате до установки диагноза или перевода в инфекционное отделение (больницу)?					пункт 4.8.1 СП 2.1.3678-20
115.	Проводится ли взятие биологических материалов для лабораторных исследований на дифтерию и группу кишечных инфекций в приемно-карантинном отделении психиатрического стационара в случае отсутствия документально подтвержденных результатов лабораторных исследований?					пункт 4.8.2 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
116.	Находится ли пациент в приемно-карантинном отделении до получения результатов лабораторных исследований?					
117.	Организованы ли в инфекционных стационарах (отделениях) для приема пациентов приемно-смотровые боксы, количество которых определяется в зависимости от количества коек в стационаре (отделении)?					пункт 4.8.3 СП 2.1.3678-20
118.	Организованы ли в неинфекционных отделениях для приема больных детей приемно-смотровые боксы и изоляционно-диагностические палаты?					пункт 4.8.4 СП 2.1.3678-20
	VII. Требования к палатным отделениям стационаров общесоматического профиля					
119.	Является ли палатная секция непроходной?					пункт 4.9.1 СП 2.1.3678-20
120.	Оборудован ли шлюз при входе в палатное отделение, палатную секцию?					пункт 4.9.2 СП 2.1.3678-20
121.	Оборудованы ли для тяжелобольных пациентов ванны, комнаты с подъемниками и оборудованием, предназначенным для гигиенической обработки пациентов, во вновь строящихся и реконструируемых зданиях, строениях, сооружениях медицинских организаций?					пункт 4.9.3 СП 2.1.3678-20
	VIII. Требования к палатным отделениям хирургического профиля					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
122.	Изолируются ли пациенты с гнойно-септическими заболеваниями в отделение гнойной хирургии, либо в бокс или боксированную палату?					пункт 4.10.1 СП 2.1.3678-20
123.	Организовано ли в отделениях с двумя палатными секциями не менее 2 перевязочных?					пункт 4.10.2 СП 2.1.3678-20
124.	Изолируются ли пациенты с инфекцией любой локализации независимо от срока ее возникновения, вызванной метициллин (оксациллин) резистентным золотистым стафилококком или ванкомицинрезистентным энтерококком, или микроорганизмами с экстремальной резистентностью, в боксированные палаты помещения (изоляторы)?					пункт 4.10.2 СП 2.1.3678-20
	IX. Требования к размещению и устройству операционных блоков, операционных					
125.	Размещены ли операционные блоки в помещениях, оборудованных автономной системой приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, обеспечивающей нормируемые параметры микроклимата, чистоту воздуха?					пункт 4.11.1 СП 2.1.3678-20
126.	Организовано ли в операционных блоках зонирование внутренних помещений на стерильную зону (операционная)?					пункт 4.11.2 СП 2.1.3678-20
127.	Организовано ли в операционных блоках зонирование внутренних					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	помещений на зону строгого режима (предоперационные, помещение подготовки пациента наркозная, помещения хранения стерильных материалов и другие вспомогательные помещения, для которых соблюдается режим санитарного пропускника для входа работников)?					
128.	Организовано ли в операционных блоках зонирование внутренних помещений на зону общепольничного режима (шлюз)?					
129.	Имеются ли запретительные знаки отделяющие зону общепольничного режима от остальных помещений операционного блока?					
130.	Осуществляется ли через санитарные пропускники после санитарной обработки вход в операционный блок?					пункт 4.11.3 СП 2.1.3678-20
131.	Организованы ли отдельные входы для пациентов (через шлюз или из коридора операционного блока) и работников (через санитарный пропускник)?					пункт 4.11.4 СП 2.1.3678-20
132.	Имеют ли санитарные пропускники (мужской и женский) операционных блоков три смежных помещения первое помещение, оборудованное душем, туалетом (унитазом) и дозатором с раствором антисептика?					пункт 4.11.5 СП 2.1.3678-20
133.	Имеют ли санитарные пропускники (мужской и					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	женский) операционных блоков три смежных помещения второе - для переодевания работников?					
134.	Имеют ли санитарные пропускники (мужской и женский) операционных блоков три смежных помещения третье, через которое работники возвращаются в санитарный пропускник после проведения операций и которое оборудуется контейнерами для сбора использованного белья (халатов, хирургических костюмов, масок, шапочек, бахил)?					
135.	Оборудован ли санитарный пропускник в операционных блоках на две операционные?					пункт 4.11.6 СП 2.1.3678-20
136.	Организована ли отдельная палата в составе отделений реанимации и интенсивной терапии для временной изоляции пациентов с инфекционным заболеванием или подозрением на него?					пункт 4.12 СП 2.1.3678-20
	Х. Требования к акушерским стационарам, родильным домам (отделениям), перинатальным центрам					
137.	Организован ли прием рожениц с подозрением на инфекционные заболевания через блок помещений observational приема в родильных домах (отделениях), перинатальных центрах при наличии observational отделений?					пункт 4.13.1 СП 2.1.3678-20
138.	Имеются ли в составе приемного отделения акушерского стационара					пункт 4.13.2 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	индивидуальные родовые палаты и возможности планировочной изоляции части палат?					
139.	При наличии 3 и более коек для рожениц имеется ли в составе акушерского стационара (отделения) родильный блок?					пункт 4.13.3 СП 2.1.3678-20
140.	Организовано ли место для обработки рук и переодевания работников (подготовительная) в шлюзе индивидуальной родильной палаты, перед родильными залами (на 2 и более коек) или между ними?					
141.	Организованы ли в послеродовых отделениях палаты совместного и отдельного пребывания родильниц и новорожденных?					пункт 4.13.4 СП 2.1.3678-20
142.	Соответствует ли количество коек в палатах совместного пребывания (не более 2 материнских и 2 детских)?					
143.	Организован ли шлюз перед входом в палату новорожденных отделения, в том числе второго этапа выхаживания?					пункт 4.13.5 СП 2.1.3678-20
	XI. Требования к палатным отделениям стационара для лечения детей					
144.	Соответствует ли вместимость палат для детей до одного года (кроме новорожденных) во вновь проектируемых стационарах для лечения детей (не более чем на 2 койки)?					пункт 4.14.1 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
145.	Организованы ли в отделениях второго этапа выхаживания и отделениях для детей до 3 лет включительно палаты для совместного круглосуточного пребывания с детьми матерей (других лиц по уходу)?					пункт 4.14.2 СП 2.1.3678-20
146.	Организованы ли при дневном пребывании матерей (других лиц по уходу) - помещение для их осмотра и переодевания?					
	ХII. Требования к отделениям для лечения инфекционных больных					
147.	Организованы ли во вновь строящихся и реконструируемых медицинских организациях палаты в отделениях для лечения инфекционных больных в виде боксов и боксированных палат?					пункт 4.15.1 СП 2.1.3678-20
148.	Предусмотрены ли в туберкулезном стационаре боксированные палаты или отдельные палатные секции для пациентов с туберкулезом, вызванным возбудителем с множественной лекарственной устойчивостью?					пункт 4.15.2 СП 2.1.3678-20
149.	Соответствует ли вместимость палат палатных отделений для иммунокомпрометированных пациентов для пациентов с муковисцидозом, онкогематологическими заболеваниями, ожогами - не более двух коек?					пункт 4.15.3 СП 2.1.3678-20
150.	Соответствует ли вместимость палат палатных отделений для иммунокомпрометированных пациентов для пациентов с					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	ВИЧ-инфекцией - не более трех коек?					
	ХIII. Требования физиотерапевтическому отделению и отделению медицинской реабилитации					
151.	Является ли физиотерапевтическое отделение и отделение медицинской реабилитации общим для всех структурных подразделений организации? (за исключением отделений инфекционного профиля)?					пункт 4.16.1 СП 2.1.3678-20
152.	Реализованы ли в кабинетах гипокситерапии противошумовые мероприятия от работы компрессора?					пункт 4.16.3 СП 2.1.3678-20
153.	Реализовано ли в кабинетах гипокситерапии естественное проветривание?					
154.	Реализовано ли в кабинетах гипокситерапии отдельное помещение для мойки и дезинфекции масок и шлангов?					
155.	Реализованы ли в кабинетах гипокситерапии перерывы для проветривания между сеансами?					
156.	Реализована ли в кабинетах гипокситерапии после окончания рабочей смены уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств?					
157.	Реализовано ли в кабинетах гипокситерапии после окончания рабочей смены обеззараживание воздуха?					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	XIV. Требования к эндоскопическому отделению					
158.	Осуществляется ли в разных помещениях прием врача, обработка эндоскопического оборудования, проведение эндоскопических процедур?					пункт 4.17.1 СП 2.1.3678-20
159.	Организованы ли отдельные процедурные для проведения эндоскопии верхних отделов пищеварительного тракта?					
160.	Организованы ли отдельные процедурные для проведения бронхоскопии?					
161.	Организованы ли отдельные процедурные для проведения эндоскопии верхних отделов пищеварительного тракта?					
162.	Организованы ли отдельные процедурные для проведения эндоскопии нижних отделов пищеварительного тракта?					
163.	Имеется ли туалет в процедурном кабинете для исследования нижних отделов пищеварительного тракта?					
164.	Организовано ли помещение для отдыха и наблюдения за пациентом при оказании анестезиологического пособия в ходе проведения эндоскопического обследования в амбулаторных условиях?					
165.	Осуществляется ли эндоскопия нижних отделов пищеварительного тракта и верхних отделов пищеварительного тракта в процедурной для эндоскопии нижних отделов					пункт 4.17.2 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	пищеварительного тракта, при необходимости совмещения данных процедур?					
	XV. Требования к отделению гемодиализа					
166.	Выделены ли отдельные залы и оборудование для пациентов, больных вирусом иммунодефицита человека, парентеральными вирусными гепатитами или являющихся носителями маркеров этих заболеваний?					пункт 4.18.1 СП 2.1.3678-20
167.	Выделяется ли самостоятельная зона для проведения хронического гемодиализа амбулаторным пациентам?					пункт 4.18.2 СП 2.1.3678-20
168.	Проводится ли процедура острого диализа в помещениях отделения гемодиализа?					пункт 4.18.3 СП 2.1.3678-20
169.	Проводится ли процедура острого диализа в реанимационном отделении?					
170.	Проводится ли процедура острого диализа в приемном отделении при наличии стационарной или мобильной организации водоподготовки?					
171.	Имеется ли вакцинация против гепатита В у пациентов, находящихся на хроническом гемодиализе?					пункт 4.18.4 СП 2.1.3678-20
	XVI. Требования к отделению лучевой диагностики					
172.	Соответствует ли размещение рентгеновских кабинетов, помещений, связанных с работой с радиоактивными веществами, требованиям норм					пункт 4.19.1 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	радиационной безопасности и санитарных правил устройства и эксплуатации помещений для работы с источниками ионизирующих излучений?					
173.	Соответствуют ли размещение оборудования кабинетов ультразвуковой диагностики гигиеническим требованиям к условиям труда медицинских работников, выполняющих ультразвуковые исследования?					пункт 4.19.2 СП 2.1.3678-20
174.	Имеется ли облицовка стен кабинетов ультразвуковой диагностики керамической плиткой?					
175.	Размещен ли кабинет магнитно-резонансной томографии смежно (по горизонтали и вертикали) с палатами для беременных?					пункт 4.19.3 СП 2.1.3678-20
176.	Размещен ли кабинет магнитно-резонансной томографии смежно (по горизонтали и вертикали) с палатами для детей?					
177.	Размещен ли кабинет магнитно-резонансной томографии смежно (по горизонтали и вертикали) с палатами для кардиологических больных?					
178.	Размещен ли кабинет магнитно-резонансной томографии смежно (по горизонтали и вертикали) с палатами для круглосуточного пребывания пациентов?					
179.	Размещены ли предупреждающие и запрещающие знаки перед входом в отделение магнитно-					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	резонансной томографии?					
180.	Располагается ли комната управления (пультовая) за пределами зоны магнитной индукции?					пункт 4.19.5 СП 2.1.3678-20
181.	Осуществляется ли экранирование с помощью клетки Фарадея с учетом мощности томографа?					пункт 4.19.6 СП 2.1.3678-20
182.	Обозначена ли предупреждающими знаками зона магнитной индукции?					пункт 4.19.7 СП 2.1.3678-20
183.	Имеют ли маркировку зоны с уровнями постоянного магнитного поля, превышающими предельно допустимый уровень для общего воздействия с учетом времени нахождения в данной зоне за смену?					пункт 4.19.9 СП 2.1.3678-20
184.	Регистрируются ли в бумажном или электронном виде данные о диагностических процедурах с указанием количества замен катушек в смену на каждого сотрудника?					
185.	Регистрируются ли в бумажном или электронном виде данные о диагностических процедурах с указанием времени (хронометраж), необходимого для замены катушки?					
186.	Регистрируются ли в бумажном или электронном виде данные о диагностических процедурах с указанием укладки пациента в условиях повышенного уровня постоянного магнитного поля?					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	XVII. Требования к патологоанатомическим отделениям и отделениям судебно-медицинской экспертизы					
187.	Размещены ли в отдельно стоящих зданиях патологоанатомические отделения, осуществляющие патологоанатомические вскрытия, и отделения судебно-медицинской экспертизы, осуществляющие экспертизу трупов?					пункт 4.20.1 СП 2.1.3678-20
188.	Патологоанатомические отделения, осуществляющие патологоанатомические вскрытия, и отделения судебно-медицинской экспертизы, осуществляющие экспертизу трупов, размещены ли в составе других зданий медицинских организаций?					
189.	При размещении патологоанатомического отделения, осуществляющего патологоанатомические вскрытия, и отделения судебно-медицинской экспертизы, осуществляющего экспертизу трупов в составе других зданий медицинских организаций, имеется ли планировочная изоляция и автономная система вентиляции?					
190.	Организованы ли в патологоанатомических отделениях и отделениях судебно-медицинской экспертизы отдельные входы для доставки трупов?					пункт 4.20.2 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
191.	Организованы ли, в патологоанатомических отделениях, и отделениях судебно-медицинской экспертизы входа работников и посетителей?					
192.	Организован ли, в патологоанатомических отделениях, и отделениях судебно-медицинской экспертизы отдельный вход в траурный зал (при наличии)?					
193.	Является ли изолированным помещением для вскрытия инфицированных трупов?					
194.	Имеет ли помещение для вскрытия инфицированных трупов отдельный вход снаружи?					
195.	Проводится ли заключительная дезинфекция в отделениях, в которых проводится не более одного вскрытия в день, после вскрытия каждого такого трупа?					
196.	Изготовлены ли секционные столы из водонепроницаемого материала с очищаемым покрытием, выдерживающим частую обработку дезинфекционными средствами?					пункт 4.20.3 СП 2.1.3678-20
197.	Имеют ли секционные столы подводку холодной и горячей воды?					
198.	Имеют ли секционные столы сток в канализацию, закрывающийся сеткой-уловителем?					
199.	Оборудован ли в полу секционной сливной трап?					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
200.	Проводится ли работа с секционным материалом с использованием средств индивидуальной защиты?					пункт 4.20.4 СП 2.1.3678-20
201.	Используются ли средства индивидуальной защиты органов дыхания в случаях, не исключаящих туберкулез?					
202.	Имеются ли защитные костюмы 1 и 2 типа для применения ли при работе с секционным материалом в случае подозрения на особо опасные инфекционные болезни?					
203.	Располагается ли отделение экспертизы живых лиц в изолированном отсеке бюро судебно-медицинской экспертизы с самостоятельным входом?					пункт 4.20.5 СП 2.1.3678-20
	XVIII. Требования к лабораторным подразделениям					
204.	Размещены ли клинико-диагностические, микробиологические и другие диагностические лаборатории в изолированных непроходных отсеках зданий?					пункт 4.21.1 СП 2.1.3678-20
205.	Организовано ли помещение для забора материала за пределами блока помещений для исследований?					
206.	Соответствует ли размещение и состав помещений лабораторий, осуществляющих диагностику инфекционных болезней (микробиологические, иммунологические, серологические, молекулярно-генетические) требованиям					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	санитарных правил по безопасности работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителей паразитарных болезней?					
207.	Проводятся ли в вытяжном шкафу работы с использованием вредных химических веществ (фиксирование материала, розлив формалина, концентрированных кислот, приготовление реактивов, прокалывание, выжигание, измельчение)?					пункт 4.21.2 СП 2.1.3678-20
	XIX. Требования к подразделениям для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях					
208.	Организован ли в медицинской организации для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, численностью до 100 посещений в смену, а также в специализированных амбулаторно-поликлинических организациях неинфекционного профиля в общей вестибюльной группе для детей и взрослых, отдельный туалет для детей?					пункт 4.22.1 СП 2.1.3678-20
209.	Организован ли вход детей в детские поликлиники через бокс?					пункт 4.22.2 СП 2.1.3678-20
	XX. Требования к кабинету врача-косметолога					
210.	Проводится ли в кабинете врача-косметолога услуги по косметологии с нарушением целостности кожных покровов?					пункт 4.23.1 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
211.	Организован ли процедурный кабинет в случае применения инъекционных методов лечения?					пункт 4.23.2 СП 2.1.3678-20
	XXI. Требования к центральному стерилизационному отделению					
212.	Организовано ли разделение помещения центрального стерилизационного отделения на помещение приема и очистки медицинских изделий (далее - грязная зона)?					пункт 4.24.1. СП 2.1.3678-20
213.	Организовано ли разделение помещения центрального стерилизационного отделения на помещение упаковки, комплектации и загрузки в стерилизаторы (далее - чистая зона)?					
214.	Организовано ли разделение помещения центрального стерилизационного отделения на стерильную половину стерилизационной-автоклавной, склад стерильных материалов и экспедицию (далее - стерильная зона)?					
	XXII. Требования к санитарному содержанию помещений, оборудованию, инвентарю					
215.	Осуществляется ли не менее 2 раз в сутки с использованием моющих и дезинфицирующих средств влажная уборка помещений (обработка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей)?					пункт 4.25.1 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
216.	Проводится ли не менее одного раза в месяц уборка помещений класса чистоты В (палатных отделений и других функциональных помещений, и кабинетов) и Г (регистратур, справочных, вестибюлей, гардеробных, помещений для приема передач пациентам, помещений выписки, помещений для ожидания, буфетных, столовых для пациентов) с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников с применением моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 4.25.2 СП 2.1.3678-20
217.	Проводится ли не менее одного раза в неделю уборка помещений классов чистоты А и Б (операционного блока, перевязочных, родильных залов, процедурных, манипуляционных, стерилизационных, и других помещений с асептическим режимом) с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников с применением моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 4.25.3 СП 2.1.3678-20
218.	Проводится ли после окончания уборки обеззараживание воздуха в помещении?					
219.	Имеется ли в стационарах и поликлиниках, обслуживающих более 50 пациентов в смену центральные кладовые для чистого и грязного белья?					пункт 4.25.4 СП 2.1.3678-20
220.	Оборудована ли кладовая для чистого белья стеллажами с влагоустойчивой поверхностью для проведения влажной уборки					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	и дезинфекции?					
221.	Оборудована ли центральная кладовая для грязного белья напольными стеллажами?					
222.	Оборудована ли центральная кладовая для грязного белья умывальником?					
223.	Оборудована ли центральная кладовая для грязного белья вытяжной вентиляцией?					
224.	Оборудована ли центральная кладовая для грязного белья устройством для обеззараживания воздуха?					
225.	Организована ли механизация процессов, связанных с транспортировкой, погрузкой, разгрузкой белья?					пункт 4.25.5 СП 2.1.3678-20
226.	Осуществляется ли транспортировка чистого белья из прачечной и грязного белья в прачечную в упакованном виде (в контейнерах), выделенным автотранспортом?					
227.	Допускается ли перевозка грязного и чистого белья в одной и той же таре?					
228.	Подвергаются ли дезинфекционной обработке матрацы, подушки, одеяла после выписки или смерти пациента, а также по мере загрязнения?					пункт 4.25.6 СП 2.1.3678-20
229.	Имеются ли в медицинской организации насекомые и грызуны, а так же следы их жизнедеятельности?					пункт 4.25.7 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
230.	Соответствует ли обращение с медицинскими отходами санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 4.25.8 СП 2.1.3678-20
	XXIII. Требования к медицинским организациям, оказывающим стоматологические услуги					
231.	Организован ли отдельный вход, изолированный от жилых помещений в стоматологических медицинских организациях, расположенных в многоквартирных домах?					пункт 4.26.2 СП 2.1.3678-20
232.	Организованы ли отдельные кабинеты для приема детей в стоматологической организации?					пункт 4.26.4 СП 2.1.3678-20
233.	Оборудован ли в стоматологической организации по оказанию помощи детскому населению отдельный туалет с унитазом и раковиной для детей?					
234.	Соответствуют ли размеры занимаемой площади в стоматологических кабинетах на основную стоматологическую установку должна быть не менее 14 м ² ?					пункт 4.26.5 СП 2.1.3678-20
235.	Соответствуют ли размеры занимаемой площади в стоматологических кабинетах на дополнительную установку - 10 м ² (на стоматологическое кресло без бормашины - 7 м ²)?					
236.	Соответствуют ли размеры занимаемой площади в стоматологических кабинетах					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	высота потолка кабинетов - не менее 2,4 метров?					
237.	Организована ли операционная, малая операционная для проведения оперативных вмешательств, с осуществлением медицинской деятельности по анестезиологии и реаниматологии при проведении оперативных вмешательств?					пункт 4.26.6 СП 2.1.3678-20
238.	Оборудовано ли отдельное помещение для временного пребывания пациента после операции при проведении оперативных вмешательств?					
239.	Соблюдены ли требования по отделке поверхностей потолков?					пункты 2.7, 4.26.7 СП 2.1.3678-20
240.	Соблюдены ли требования по отделке поверхностей стен?					
241.	Соблюдены ли требования по отделке поверхностей полов?					
242.	Устойчивы ли полы в вестибюлях к механическому воздействию?					пункты 4.3.1, 4.26.7 СП 2.1.3678-20
243.	Имеют ли полы в вентиляционных камерах покрытие, не образующее пыль в процессе его эксплуатации?					пункты 4.3.1, 4.26.7 СП 2.1.3678-20
244.	Обеспечивает ли отделка влагостойкость на всю высоту помещения и водонепроницаемость пола в душевых и ваннах?					пункты 4.3.2, 4.26.7 СП 2.1.3678-20
245.	Обеспечивает ли отделка влагостойкость на всю высоту помещения и водонепроницаемость пола в					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	помещениях для разборки и хранения грязного белья?					
246.	Обеспечивает ли отделка влагостойкость на всю высоту помещения и водонепроницаемость пола в помещениях временного хранения отходов?					
247.	Обеспечивают ли материалы, из которых изготовлены потолки, возможность проведения влажной очистки и дезинфекции?					пункты 4.3.3, 4.26.7 СП 2.1.3678-20
248.	Фиксированы ли элементы потолков без возможности сдвигания при уборке?					пункты 4.3.3, 4.26.7 СП 2.1.3678-20
249.	Установлены ли стоматологические кресла в один ряд вдоль световедущей стены в кабинетах с односторонним естественным освещением?					пункт 4.26.8 СП 2.1.3678-20
250.	Разделены ли стоматологические кресла непрозрачными перегородками высотой не ниже 1,5 метров, если их количество более одного?					пункт 4.26.9 СП 2.1.3678-20
251.	Установлено ли стерилизационное оборудование непосредственно в кабинетах, при наличии в стоматологической медицинской организации не более 3 кресел?					пункт 4.26.10 СП 2.1.3678-20
252.	Оборудованы ли стоматологические кабинеты раздельными или двухсекционными раковинами для мытья рук и обработки инструментов?					пункт 4.26.11 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
253.	Имеется ли стерилизационная, с организацией в ней централизованной предстерилизационной обработки инструментария, в случаях если в стоматологических кабинетах установлена одна раковина?					
254.	Установлены ли раковины в предоперационной в операционном блоке (при его наличии)?					
255.	Установлены ли локтевые или сенсорные смесители в хирургических кабинетах?					
256.	Установлены ли локтевые или сенсорные смесители в стерилизационных?					
257.	Установлены ли локтевые или сенсорные смесители в предоперационных?					
258.	Имеют ли помещения стоматологической (зуботехнической) лаборатории и стоматологического кабинета, в которых проводятся работы с гипсом, оборудование для осаждения гипса из сточных вод перед спуском в канализацию?					
259.	Организовано ли проветривание помещений через открывающиеся фрамуги или вытяжную вентиляцию без механического побуждения в стоматологических медицинских организациях общей площадью не более 500 м ² , в помещениях классов чистоты Б и В (кроме операционных, рентгенокабинетов, кабинетов					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	компьютерной и магнитно-резонансной томографии)?					
260.	Имеются ли дополнительные местные отсосы в технологическом оборудовании стоматологической (зуботехнической) лаборатории при отсутствии секции для очистки удаляемого воздуха от данного оборудования, а также оборудования замкнутого цикла?					пункт 4.26.14 СП 2.1.3678-20
261.	Установлены ли местные отсосы в зуботехнических лабораториях от рабочих мест зубных техников?					пункт 4.26.15 СП 2.1.3678-20
262.	Установлены ли местные отсосы в зуботехнических лабораториях от рабочих мест шлифовальных моторов?					
263.	Установлены ли местные отсосы в зуботехнических лабораториях от рабочих мест в литейной над печью?					
264.	Установлены ли местные отсосы в зуботехнических лабораториях от рабочих мест в паяльной?					
265.	Установлены ли местные отсосы в зуботехнических лабораториях от рабочих мест над нагревательными приборами?					
266.	Установлены ли местные отсосы в зуботехнических лабораториях от рабочих мест над рабочими столами в помещении для полимеризации материалов?					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
267.	Подвергается ли очищению воздух, выбрасываемый в атмосферу, в соответствии с технологической характеристикой оборудования и материалов?					
268.	Являются ли системы местных отсосов конструктивно автономными от систем общеобменной вытяжной вентиляции стоматологических медицинских организаций?					
269.	Является ли прокладка воздуховодов, трубопроводов, арматуры скрытой в помещениях, к которым предъявляются требования асептических условий?					пункт 4.26.16 СП 2.1.3678-20
270.	Имеется ли в стоматологической медицинской организации вестибулярная группа?					пункт 4.26.17 СП 2.1.3678-20
271.	Имеется ли в стоматологической медицинской организации кабинет врача-стоматолога?					
272.	Имеется ли в стоматологической медицинской организации комната работников?					
273.	Имеется ли в стоматологической медицинской организации туалет?					
274.	Имеется ли в стоматологической медицинской организации кладовая?					
	XXIV. Требования к устройству, оборудованию и					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	эксплуатации фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий					
275.	Располагаются ли здания стационаров психиатрического, инфекционного профиля на расстоянии 100 метров от ближайшего жилого дома или многоквартирного дома?					пункт 4.1.1 СП 2.1.3678-20
276.	Соблюдается ли запрет на размещение медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь по профилям «Инфекционные болезни», «Фтизиатрия», в многоквартирном доме?					пункты 4.1.4, 4.1.6 СП 2.1.3678-20
277.	Соблюдается ли запрет на размещение микробиологических лабораторий (отделений) в многоквартирных домах и во встроенно-пристроенных к ним помещениях?					
278.	Соблюдается ли запрет на размещение отделений (кабинетов) магнитно-резонансной томографии смежно с квартирами?					
279.	Обеспечивается ли к инфекционному отделению отдельный въезд (вход) и крытая площадка для дезинфекции транспорта?					пункт 4.1.9 СП 2.1.3678-20
280.	Соответствует или более состав основных и вспомогательных помещений ФАП с обслуживанием до 800 человек (ожидальная – 10 м ² ; кабинет приема – не менее 12 м ² (при установке					пункт 4.27.2 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	гинекологического кресла – дополнительно 8 м ²); процедурный кабинет, совмещенный с прививочным по графику работы, – не менее 12 м ² ; помещение для хранения лекарственных средств – 4 м ² ; помещение работников с раздевалкой – 4 м ² ; хранение уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, чистого белья, временное хранение грязного белья организуется в помещениях или в шкафах вне производственных помещений; туалет)?					
281.	Соответствует или более площади основных и вспомогательных помещений ФАП с обслуживанием до 800 человек (ожидальная – 10 м ² ; кабинет приема – не менее 12 м ² (при установке гинекологического кресла – дополнительно 8 м ²); процедурный кабинет, совмещенный с прививочным по графику работы, – не менее 12 м ² ; помещение для хранения лекарственных средств – 4 м ² ; помещение работников с раздевалкой – 4 м ² ; хранение уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, чистого белья, временное хранение грязного белья организуется в помещениях или в шкафах вне производственных помещений; туалет)?					пункт 4.27.2 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
282.	Соответствует или более состав основных и вспомогательных помещений ФАП, врачебная амбулатория с обслуживанием более 800 человек (ожидальная – 12 м ² ; кабинет приема – не менее 12 м ² ; процедурный кабинет – не менее 10 м ² ; прививочный кабинет не менее 10 м ² ; смотровой кабинет с гинекологическим креслом – не менее 10 м ² ; стерилизационная – не менее 6 м ² ; помещение для хранения лекарственных средств – 4 м ² ; помещение работников с раздевалкой – 4 м ² ; помещение для уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств – не менее 2 м ² ; помещение для хранения)?					пункт 4.27.2 СП 2.1.3678-20
283.	Соответствуют или более площади основных и вспомогательных помещений ФАП, врачебная амбулатория с обслуживанием более 800 человек (ожидальная – 12 м ² ; кабинет приема – не менее 12 м ² ; процедурный кабинет – не менее 10 м ² ; прививочный кабинет – не менее 10 м ² ; смотровой кабинет с гинекологическим креслом – не менее 10 м ² ; стерилизационная – не менее 6 м ² ; помещение для хранения лекарственных средств – 4 м ² ;					пункт 4.27.2 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	помещение работников с раздевалкой – 4 м ² ; помещение для уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств – не менее 2 м ² ; помещение для хранения)?					
284.	Имеются ли помещения для временного пребывания пациентов до госпитализации в фельдшерских акушерских пунктах, амбулаторий, обслуживающих население, проживающее на удаленных территориях?					Пункт 4.27.2 СП 2.1.3678-20
285.	Оборудована ли система канализации для удаления сточных вод?					пункт 4.27.3 СП 2.1.3678-20
286.	Оборудован ли для удаления сточных вод выгребной септик с последующим вывозом на сооружения очистки сточных вод?					
287.	Оборудованы ли здания фельдшерских акушерских пунктов, амбулаторий естественной вентиляцией?					пункт 4.27.4 СП 2.1.3678-20
288.	Имеется ли в наличии санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий работы с техногенными источниками ионизирующего излучения и радиоактивными отходами санитарным правилам?					пункт 1.7 СП 2.6.1.2612-10, пункт 2.5 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических исследований», утвержденных постановлением

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
						Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.02.2003 № 8 (зарегистрировано Минюстом России 19.03.2003, регистрационный № 4282) (далее – СанПиН 2.6.1.1192-03)
289.	Имеется ли в наличии специальное разрешение (лицензия) на право осуществления деятельности в области использования техногенных источников ионизирующего излучения и (или) обращения с радиоактивными отходами?					пункт 1.8 СП 2.6.1.2612-10

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)